

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



مهر و ماه



لقطمه

آنکته

لپا ضو تمام تیز هر شان

جلد (۲):
هندسه



بابک بامداد

مقدمه مدیرگروه

سرعت... شتاب... مینیمال شدن...

اینها شاخصه‌های دنیای امروزند. در این دنیای پرسرعت، گاهی لازم است ما هم با قطار زمان همراه شویم.

این کتاب، یک گردآوری و جمع‌بندی هوشمندانه، سریع، مختصر و مناسب برای دانش‌آموزان کوشای پایه‌ی ششم است. از ویژگی‌های این کتاب می‌توان به کوچک بودن آن، طبقه‌بندی آگاهانه‌ی آن و بیان همه‌ی نکات مهم و کلیدی ششم در کمترین فضای ممکن اشاره کرد.

کتاب‌های لقمه‌ی گروه ریاضی پایه‌ی ششم در دو جلد حساب و هندسه تألیف شده‌اند که در این حرکت پرشتاب مکمل و همراه شما هستند.

و اما در این کتاب چه می‌بینید؟

نمایشگر سرفصل‌های اصلی کتاب که شامل تعدادی  هستند.

 بیانگر بخش‌های اصلی هر سرفصل که بنابر مفاهیم مشترک، چند  در آن‌ها قرار گرفته است.

 هر کدام از اینها یک نکته از ۱۰۰ نکته‌ی اصلی کتاب است که در آن به آموزش همراه با مثال پرداخته‌ایم.

در هر  چه خبر است؟

 زیرنکته

 نکته‌تر به عنوان زیرنکته‌ی مهم‌تر

 مثال

 تعدادی پرسش چهارگزینه‌ای و کامل‌کردنی که در پاسخ‌نامه‌ی انتهای کتاب، پاسخ تشریحی آنها را آورده‌ایم.

کتاب‌های لقمه را می‌توانید هنگام لقمه گرفتن، در سرویس مدرسه، در مترو و اتوبوس، در زنگ‌های تفریح و هر جای دیگری همراه داشته باشید و به اندازه‌ی وقتیان از آنها استفاده کنید.

مؤلف این کتاب، یکی از مؤلفان بسیار آگاه و باتجربه‌اند که مطمئنم زحماتشان در یادگیری و موفقیت‌های شما به‌طور چشمگیری مؤثر خواهد بود.

خلاصه: ما فیل هوا کردیم! هر چی نکته‌ی هندسه تو ششم، یه کتاب کردیم ... (بقيه‌اش را می‌تونيد پشت جلد کتاب بخونيد!)

به اميد ديدارتan در سال‌های بعد

بهنام بن‌پور

- مقدمه مؤلف -



پیشکش استاد گرانمایه و آموزگار

مهربانی و پایداری «هوشنگ بامداد» که

هنده را در تمام زندگی به من آموخت.

با توجه به برنامه‌ی تحول در کتب درسی، جهت دادن و آماده کردن
بستر اندیشیدن و پرورش نوآوری و آمادگی در آزمون‌های مدارس
برتر از جمله تیزهوشان و نمونه و دیگر مراکز برگزیده، بر آن شدم
اندوخته‌های سال‌های تدریسم در این‌باره را به منظور بیان همه‌ی
آگاهی‌های ریاضی در دو مبحث حساب و هندسه به نظم و تألیف
درآورم که این مهم در دو جلد فراهم آمد و هم‌اکنون «۱۰۰ نکته‌ی
ریاضی ششم جلد (۲): هندسه» پیش رویتان تقدیم گشته است.

در هر کلید، آگاهی پرسش بیان و یکی از روش‌های نتیجه‌گیری
براساس استدلال و استنتاج، مطرح شده و نمونه‌ای پرسش نیز
گنجانده شده است که همواره باید پس از آموزش کتاب درسی و
مفهوم هر موضوع استفاده شود و هرگز تنها به صورت حفظ فرمول
به آن نگاه نشود چرا که هر کدام اثبات‌های گوناگونی دارد و مجال و
حجم همه‌ی آنها میسر نبوده و نیست.

در این میان از یارانی چون: بهنام بنایپور، روزیین توفیقی، نیما نام‌آوری،
هوشنگ وبهار بامداد و نیز دست‌اندرکاران انتشارات مهروماه؛ به خصوص
سرکار خانم‌ها جباری و شریفی و آقای خضری هم‌سپاس بی‌پایان دارم.

در پایان خواهشمندم نظرات ارزشمند خود را در خصوص این کتاب
به نشانی الکترونیکی گروه ریاضی riazi@mehromah.ir ارسال
یا از طریق SMS به سامانه‌ی ۳۰۰۰۷۲۱۲۰ اعلام فرمایید.

بابک بامداد



فهرست



بخش اول: خط و نقطه



۸

نیم خط، پاره خط و ناحیه



۱۶

روابط دو خط، دو نقطه و خط و نقطه



۲۰

معرفی زاویه‌ها



۲۵

وضعيت دو زاویه نسبت به هم



۳۳

اصل توازی



بخش سوم: مثلث



۳۸

مثلث و اجزای آن



۴۹

روابط بین اجزای مثلث



۵۶

مثلث‌های خاص



۶۳

چند ضلعی‌ها، خواص و روابط



بخش چهارم: چهارضلعی‌ها



۷۲

چهارضلعی‌های خاص



۹۴

شکل‌های منتظم



۹۶

تقارن



بخش پنجم: دایره



۱۰۸

معرفی دایره و اجزای آن



۱۱۵

روابط خط، نقطه و دایره با دایره



۱۱۹

محاسبات سطحی و محیطی در دایره



۱۲۹

قرارگیری دایره در چهارضلعی و برعکس



بخش ششم: سطح و حجم



۱۳۲

مکعب



۱۳۸

خصوصیات شکل‌های سه‌بعدی



۱۴۵

تبدیل واحدها



۱۵۳

پاسخ‌نامه



مثال ۱: با ۸ خط متفاوت در صفحه، حداقل چند نقطه‌ی تقاطع

می‌توان مشخص کرد؟

$$\frac{8 \times 7}{2} = 28$$

تعداد نقاط تقاطع ۲۸

پاسخ

مثال ۲: تعدادی خط در صفحه رسم کردیم که هیچ‌یک موازی دیگری نیست. از هر نقطه نیز حداقل ۲ خط می‌گذرد. تعداد نقاط تقاطع این خطوط ۵۵ تاست. تعداد خطها چندتاست؟

پاسخ

$$\frac{n \times (n-1)}{2} \text{ یا } (1 - \text{تعداد نقاط}) \times \text{تعداد نقاط} = 55$$

$$\Rightarrow (1 - \text{تعداد نقاط}) \times \text{تعداد نقاط} = 55 \times 2 = 11$$

حالا باید دو عدد پشت سر هم پیدا کنیم که حاصل ضرب آن‌ها ۱۱۰ شود؛ بنابراین:


$$11 \times 10 = 110 \Rightarrow 11$$

**بیشترین تعداد ناممی‌هی ایجادشده
در صفحه با خطوط**



۷

اگر یک خط راست در صفحه رسم کنیم، صفحه به


۲ قسمت تقسیم می‌شود:



زاویه از دونیم خط تشکیل شده است که در یک نقطه با هم مشترک‌اند و نقطه‌ی برخورد آن‌ها را رأس زاویه می‌نامند. اگر ضلع‌های زاویه‌ای را امتداد دهیم، در کوچکی و بزرگی آن اثری ندارد.



بزرگی و کوچکی یک زاویه به اندازه‌ی ضلع زاویه بستگی ندارد. در شکل زیر، اندازه‌ی زاویه‌ی (آ) از اندازه‌ی زاویه‌ی (ب) بزرگ‌تر است.



مثال:

الف) زاویه‌ی تمام صفحه برابر زاویه‌ی نیم صفحه و

برابر زاویه‌ی قائمه است.

ب) زاویه‌ی نیم صفحه برابر زاویه تمام صفحه است.

پ) زاویه‌ی قائمه برابر زاویه‌ی تمام صفحه است.

پاسخ


پ) $\frac{1}{4}$

ب) $\frac{1}{2}$

الف) ۲، ۴



پاسخ






این خط را موازی دو خط دیگر رسم می کنیم.

$$\angle k = 20^\circ + 30^\circ = 50^\circ$$



(وابط بین خطوط موازی و موزب (قانون Z))



حالتی که در حل مسائل خطوط موازی و موزب زیاد استفاده می شود، حالتی است که به آن Z می گوییم. در این صورت به شرط موازی بودن دو خط بالایی و پایینی، دو زاویه ای که در شکل مشخص شده اند، همواره با هم برابرند. به شکل های زیر توجه کنید.




حالتهای زیر در مسائل خطوط موازی زیاد پیش می‌آید. در هر شکل، دو زاویه‌ی علامت زده شده با هم برابرند.



پرسش‌های چهارگزینه‌ای



۳۹. در شکل زیر (د) || (الف). اندازه‌ی زاویه‌ی (م) چند درجه است؟




۱۳۵ (۱)

۹۰ (۲)

۱۱۰ (۳)

۱۲۰ (۴)

۴۰. در شکل زیر زاویه‌ی (الف) چند درجه است؟ ((س) (د) || (ب) (ی))



۹۰ (۱)

۷۵ (۲)


۶۰ (۳)

۴۵ (۴)


زاویه‌ی نیمسازها در دو خط موازی و یک خط مورب

۱۹

اگر در شکل زیر دو خط (س) و (ش) با هم موازی باشند و (الف) و (م) نیمساز زاویه‌ها باشند، زاویه‌ی (م) برابر 90° درجه خواهد بود. (چرا؟)




توجه: دایره‌ها با هم و ستاره‌ها با هم برابرند. مجموع دو دایره و دو ستاره برابر 180° درجه خواهد بود؛ پس مجموع یک دایره و ستاره، نصف 180° درجه یعنی 90° درجه خواهد شد.



$$\hat{m} = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$$

پس در مثلث (الف م ر) :

● محل برخورد سه ارتفاع مثلثی که زاویه‌ی باز دارد، خارج از مثلث است.



۴۶. کدام نقطه همواره خارج از مثلث قرار می‌گیرد؟

- (۱) محل برخورد سه میانه
- (۲) محل برخورد سه ارتفاع در مثلث قائم‌الزاویه
- (۳) محل برخورد سه ارتفاع در مثلثی با یک زاویه‌ی باز
- (۴) محل برخورد سه عمودمنصف


عمودمنصف

۲۵




● عمودمنصف یک ضلع، خطی است که از وسط ضلع بگذرد و بر آن عمود شود.

مثال ۱: در مثلث زیر، خط (س د) عمودمنصف پاره خط (ب ج) است.




● هر نقطه‌ای واقع بر عمودمنصف یک پاره خط از دو سر پاره خط به یک اندازه است.


استفاده می‌کنیم (زاویه‌ی (ص) از برخورد نیمساز دو زاویه‌ی (ن) و (و) ایجاد شده است):



● **زاویه‌ی بین نیمسازهای خارجی:** زاویه‌ی (م) از برخورد نیمسازهای خارجی زاویه‌های (ب) و (س) به دست آمده است.



● **زاویه‌ی بین نیمساز داخلی و خارجی دو زاویه در مثلث:**
از برخورد نیمساز داخلی زاویه‌ی (ب) و نیمساز خارجی زاویه‌ی (س)، زاویه‌ی (م) حاصل می‌شود که اندازه‌ی آن از فرمول زیر به دست می‌آید:



پرسش‌های چهارگزینه‌ای



۵۱. در مثلثی به ضلع‌های ۵، ۷ و ۸ کدام عدد برای مجموع اندازه‌ی سه میانه مورد قبول است؟

۱۴ (۴)

۳۰ (۳)

۲۰ (۲)

۱۹ (۱)

رابطه‌ی ضلع‌های مثلث با محیط

۳۴



در هر مثلث، طول هر ضلع باید از نصف محیط مثلث کمتر باشد.

پرسش‌های چهارگزینه‌ای



۵۲. چند مثلث می‌توان ساخت که هر ضلع آن دارای طول طبیعی (برحسب سانتی‌متر) و محیط ۱۵ باشد؟

۱۲ (۴)

۶ (۳)

۵ (۲)

۳ (۱)

۵۳. محیط مثلثی ۲۴ سانتی‌متر و طول ضلع‌های آن سه عدد زوج متوالی است. طول کوتاه‌ترین ضلع مثلث چند سانتی‌متر است؟

۱۰ (۴)

۸ (۳)

۶ (۲)

۴ (۱)



۶۱. یک پنجضلعی چهار زاویه‌ی 100° دارد. زاویه‌ی پنجم آن چند درجه است؟

۹۵ (۴) ۱۵۰ (۳) ۱۲۰ (۲) ۱۴۰ (۱)

۶۲. مجموع زاویه‌های یک چندضلعی 162° درجه است. این چندضلعی چند ضلع دارد؟

۱۲ (۴) ۱۱ (۳) ۹ (۲) ۱۰ (۱)

۴۵

تعداد قطرهای چندضلعی

از هر رأس یک چندضلعی، ($3 - \text{تعداد ضلعها}$) قطر عبور می‌کند.



$$\frac{(3 - \text{تعداد ضلعها}) \times \text{تعداد ضلعها}}{2} = \text{تعداد قطرها}$$

توجه: منظور از چندضلعی در این نکته، چندضلعی محدب است که تعریف آن در نکته‌ی ۴۳ آمده است.



پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۶۳. نسبت قطرهای ششضلعی به پنجضلعی کدام است؟

(تهران ۹۲ - ۹۳) ۵ به ۶ (۲) ۵ به ۹ (۱)

۶ به ۵ (۴) ۹ به ۵ (۳)

گزینه‌ی ۲:

$$\left. \begin{array}{l} 3 \times 30^\circ = 90^\circ \\ 20 \times 5 / 5^\circ = 110^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow 110^\circ - 90^\circ = 20^\circ$$

گزینه‌ی ۳:


$$\left. \begin{array}{l} 5 \times 30^\circ = 150^\circ \\ 30 \times 5 / 5^\circ = 165^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow 165^\circ - 150^\circ = 15^\circ$$

گزینه‌ی ۴:

$$\left. \begin{array}{l} 9 \times 30^\circ = 270^\circ \\ 45 \times 5 / 5^\circ = 247 / 5^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow 270^\circ - 247 / 5^\circ = 22 / 5^\circ$$


۱۴۹. گزینه‌ی «۳» ابتدا خطی از (م) به موازات دو خط موازی

رسم می‌کنیم:



$$\hat{m} = 50^\circ + 60^\circ = 110^\circ$$

۱۵۰. گزینه‌ی «۳»



$$\hat{\beta}_1 = \hat{\gamma} \Rightarrow (d, s) \parallel (e, b)$$

$$\hat{\alpha} = 180^\circ - (80^\circ + 40^\circ) = 60^\circ$$

پس:



$$\text{محیط} = 5 + 7 + 8 = 20$$

۵. گزینه‌ی «۱»

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4} \times 20 = 15 \quad \text{محیط}$$

$$15 < 20 < 3 \text{ میانه}$$

$$\frac{1}{2} < \text{طول هر ضلع} = 7/5$$

۵۱. گزینه‌ی «۳»

از آنجایی که اندازه‌ی ضلع‌ها عددی طبیعی است، هر ضلع نمی‌تواند بیشتر از ۷ باشد. بنابراین اندازه‌ی ضلع‌های مثلث‌ها می‌تواند (۵، ۵)، (۵، ۵، ۶)، (۶، ۶، ۳)، (۷، ۷، ۲) و (۷، ۷، ۱) باشد.

۵۲. گزینه‌ی «۲» عده‌های زوج مثبت پشت سر هم را که کمتر از نصف محیط یعنی ۱۲ هستند، نوشته و آن‌ها را امتحان می‌کنیم.
پاسخ ۱۰، ۸ و ۶ خواهد بود.

۵۳. گزینه‌ی «۴»

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\beta} > \hat{\alpha} \Rightarrow (\text{س الف}) > (\text{س ب}) \\ \hat{\alpha} > \hat{\beta} \Rightarrow (\text{ب الف}) > (\text{س ب}) \end{array} \right\} \Rightarrow \hat{\alpha} + \hat{\beta} > \text{الف}$$

$$\text{الف} + \hat{\alpha} + \hat{\beta} > \text{الف} + \hat{\alpha} + \hat{\alpha} \xrightarrow{\text{(الف)} + \text{طرفین}}$$

$$3\hat{\alpha} > 180^\circ \Rightarrow \hat{\alpha} > 60^\circ$$

$$\text{اندازه‌ی ارتفاع وارد بر ساق} = 7 = 3 + 4$$

۵۴. گزینه‌ی «۴»

$$\text{اندازه‌ی یک ساق} = 8 = 16 \div 2$$

$$\Rightarrow \frac{8 \times 7}{2} = \frac{56}{2} = 28 \quad \text{مساحت مثلث}$$