

<u>ېد</u>شگفتار

«تقدیم به همسر عزیزم که دیوانهوار دوستش دارم.»

سلام به همهٔ دختران و پسران خوشانرژی؛ امیدوارم که همهچیز بر وفق مرادتان باشد!

تا حالا دقت کردید هنگام تماشای دریا موجهایی که بالا و پایین میروند، انگار نفس می کشند؟! بعضی وقتها خیلی آرام و ملایم هستند و بعضی وقتها هم میتوانند خیلی بزرگ و پرقدرت باشند؛ جذاب ترین بخش ماجرا این است که هر موجی یک سر آغاز و یک پایان دارد، اما همیشه یک موج دیگر به دنبالش می آید. یکجور حس بیپایانی دارد که همیشه هست؛ حتی وقتی موجها به ساحل میرسند. این کتاب درست شبیه به موج دریاست که بهطور خاص برای شما نوشته شده است و به شما کمک می کند تا با هر سؤالی که حل می کنید، مثل هر موجی که به ساحل می رسد، یک گام به جلو بردارید.

کتاب «موج ۲۰ سـلامت و بهداشـت دوازدهم» دارای ۳۲ آزمون است که شامل آزمونهای درس به درس (۱۴ آزمون)، نیمسال اول (۴ آزمون)، نیمسـال دوم (۲ آزمون)، جامع شبیهسـاز نهایی (۶ آزمون) و جامع نهایی (۶ آزمون)، به همراه پاسـخ تشریحی با بارمبندی شده است که تمام مطالب درسی را بهطور کامل پوشش میدهد و به شما عزیزان کمک میکند تا:

• با ساختار سؤالات امتحان نهایی آشنا شوید و آمادگی و تسلط لازم برای پاسخگویی به همه نوع سؤال را پیدا کنید.

• بعد از هر آزمون، بتوانید پاسخهای خود را بررسی کنید و نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و بهطور هدفمند تلاش کنید. در نهایت این کتاب برای دانشآموزانی که قصد دارند در آزمونهای تشریحی میانترم، ترم اول و آزمون نهایی نمرهٔ عالی کسب کنند، بسیار مناسب و کاربردی است.

از صاحبنظران، اسـاتید بزرگوار و دانشآموزان عزیز خواهشـمندیم تا انتقادات و پیشنهادات ارزشمند خود را در راستای بهبود و ارتقای کیفیت این کتاب با ما در میان بگذارند.

در پایان، از همکاران ارزشمندم در انتشارات الگو، سر کار خانم ستین مختار مدیر واحد ویراستاری و حروفچینی بهخاطر پیگیریهای مستمر، سر کار خانم عاطفه ربیعی برای ویراستاری علمی دقیق و خانمها فاطمه احدی و مریم احمدی برای حروفچینی و صفحهآرایی حرفهای کتاب صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.

همیشه در اوج باشید! نعیمه سارخانی





۴ 🔶 موج ۲۰ - سلامت و بهداشت دوازدهم

نمره			ۇالات	سؤ		رديف
٥/٧۵					سبک زندگی سالم را تعریف کنید.	۵
۲					به هر یک از سؤالات زیر پاسخ کوتاه	۶
		ىتى روانى - عاطفى		های زیر دو مثال بنویسید	الف) برای هر یک از انواع خودمراقبتی ۱) خودمراقبتی جسمی	
				ودمراقبتى دچار مشكل ش	 ب) در صورتی که در اجرای برنامهٔ خ 	
	پ) چرا سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر سلامت افراد دارد؟					
٥ / ۵		بنویسید.	خودمراقبتی را	وفقیتها در برنامهریزی	دو مورد از مزایای مدنظر قرار دادن م	۷
١		، یک مثال بزنید.	برای هر کدام	خودمراقبتی را بنویسید و	دو مورد از گامهای برنامهریزی برای	٨
۰/۷۵			؟ (۳ مورد)	چه مواردی بستگی دارند	انتخابها و رفتارهای سالم اساساً به .	٩
١	(ب) ارتباط منطقی دارد؛ آنها				جدول زیر در رابطه با انواع خودمراقبت	١٠
			(ب) اضافی ا		را پیدا کنید و در برگهٔ پاسخنامه بنویس	
	ستون (الف) متون (ب) متون (ب) الف) خودمراقبتی جسمی ۱) خوردن غذای سالم					
		ن غذای سالم	۱) خوردر ۲) امید		الف) خودمراقبتی جسمی ب) خودمراقبتی روانی – عاطن	
	ورت بر وز مشکل	ت با افراد مطلع در ص		ئى	ب) خودمراقبتی روانی – عاط پ) خودمراقبتی اجتماعی	
	C ,,	دن به خود			پ خودمراقبتی معنوی	
		رى	۵) پیشگی			
١٠			، باشید.	موفّق		
		♦	· \			
		عات پاسخ	صفح	موضوع آزمون	مون\٣	Ĩ
		(VV		درس سوم		
	مدت امتحان: ۴۵ دقیقه	تأليفي	لەھا	رشتە: كلية رشت	متحان نهایی: سلامت و بهداشت	٥
نمره			ؤالات	سۇ		رديف
١		.د.	ں مشخص کنی	ای زیر را بدون ذکر دلیل	درستی یا نادرستی هر یک از عبارته	١
	بشتر باشد. (خرداد ۱۴۰۱)				الف) طبق هرم مواد غذایی، حجم نان و	
	ندگی است.				 ب) فعالیتهای بدنی منظم و برنامهٔ غذ 	
					پ) پروتئین اضافی در بدن تبدیل به ان ت) فردی که ۴ گرم پروتئین مصرف ک	
					در عبارتهای زیر جاهای خالی را با	۲
	یمیشود. (دی ۱۴۰۱)	ف روزانهٔ گروههای غذای			در عبارتهای ریر جاهای حالی را با الف) در شکل هرم غذایی هرچه از پایین ه	
	(اخرداد ۱۴۰۱)		-		ب) پرمصرفترین مادهٔ غذاییای که در	
					پ) استفادهٔ بیش از حدِ برخی از مکمل،	
		ست.	غذایی افراد ا		ت) یکی از مهم ترین عوامل	
١	کر ذخر میں شد	كيفنين مام حفقا م	م به میدن گا		هر یک از توضیحات زیر مربوط به چه الف) بدن، قادر به ذخیرهٔ مقدار معینی ا	
	تبد دخيره می شود.	يکورن در مهيچ-ه ر	ه به صورت د		سی) بدن، فادر به دخیره مقدار معینی ا ب) چربی موجود در روغن زیتون و ماه	
			с.		پ) مواد مغذیای که عملکردهای شیم	
	غ آنها میشود.	تاهی قد و تأخیر در بلو			ت) کمبود این ریزمغذی در کودکان و ن	

│〉까) ◇

سؤالات رديف نمرہ در پرسشهای چهارگزینهای زیر، گزینهٔ مناسب را انتخاب کنید. ١ ۴ الف) کدامیک از موارد زیر جزء نقشهای چربی در بدن به شمار نمی رود؟ ۲) ساخت سلولهای مغزی ۲) تأمين انرژی ۴) کمک به مصرف ویتامین E در بدن ۳) رشد و ترمیم ب) ماهیهای چرب مثل کپور و آزاد منابع سرشار از ویتامین هستند که این ویتامین محلول در است و در ذخيره مى شود. **۳)** «آ»، آب، کند **۴)** «د»، چربی، کبد ۲) «د»، آب، ماهیچه **۱)** «آ»، چربی، ماهیچه ب) کدام مواد در دستگاه گوارش هضم نمی شوند و با جلوگیری از یبوست نقش مؤثری در سلامت دارند؟ **۴)** يروتئينها ۳) فيبرها ۲) ويتامينها ۱) چربیها ت) کدامیک از منابع غذایی زیر سرشار از آهن هستند؟ (خرداد ۱۴۰۱) ۴) ماهی کیلکا و بستنی ۲) ماهی کیلکا و پنیر ۳) جگر و پنیر ۱) جگر و پسته منظور از نیازمندیهای تغذیهای چیست؟ ۵/ ۰ ۵ در هرم غذایی مقابل: متفر قه ۵/ ۰ ۶ الف) علامت سؤال مربوط به كدام گروه از مواد غذایی است؟ ب) میزان توصیه شدهٔ مصرف روزانهٔ آن برای یک فرد بزرگسال چند واحد است؟ ۲ به سؤالات زیر پاسخ دهید. ۷ الف) دلایل ابتلا به سوء تغذیه را بنویسید. (۲ مورد) **ب)** سه مورد از عادتهای غذایی نادرست شایع در نوجوانان را بنویسید. **پ)** برای برخورداری از تغذیهٔ سالم، رعایت چه اصولی در برنامهٔ غذایی روزانهٔ افراد لازم است؟ در هر یک از مواد غذایی زیر چه نوع کربوهیدراتی وجود دارد؟ ۱ ٨ **ت)** شکر: **ي**) سيبزمينى: الف) برنج: ب) موز: در رابطه با برنامهٔ غذایی سالم به پرسشهای زیر پاسخ دهید. ٩ ١ الف) نام بیماری تصویر مقابل چیست؟ **ب)** در اثر سوء تغذیهٔ ناشی از کمبود کدام ریزمغذی این بیماری ایجاد می شود؟ **پ)** دو مورد از مواد غذایی سرشار از این ریزمغذی را بنویسید. جدول زیر در رابطه با مواد مغذی اسـت. هر یک از موارد سـتون (الف) با یکی از موارد سـتون (ب) ارتباط منطقی دارد؛ آنها را ١ ١٠ ییدا کنید و در برگهٔ یاسخنامه بنویسید. (یک مورد در ستون (ب) اضافی است.) ستون (ب) ستون (الف) **الف)** كلسيم ۱) جگر ۲) جلبک دریایی **ں)** ویتامین «د» **پ)** ويتامين «آ» ۳) سیبزمینی ۴) ماهي سالمون **ت)** يد

موفّق باشيد.

۵) فندق

ູດົວເ





♦ صفحات پاسخ	موضوع آزمون	
۸۰ تا ۲۹	نیمسال اول (۱)	

	مدت امتحان: ۹ ۰ دقیقه	تأليفي	رشتە: ك ليۀ رشتەھا	متحان نهایی: سلامت و بهداشت	٥l	
نمره			سؤالات		رديف	
٢	درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. الف) از دیدگاه اسلام تعریف سازمان جهانی بهداشت از سلامت کامل نیست، زیرا از جنبهٔ اجتماعی غفلت شده است. ب) استفادهٔ بیش از حد برخی از مکملهای ویتامین میتواند منجر به مسمومیت شود. پ) میزان نمک مصرفی توصیهشده برای افراد زیر ۵۰ سال در طول یک روز، برابر با یک قاشق غذاخوری است. ت) نان منبع اصلی کربوهیدرات ساده است. ث) لازم نیست آقایان در سنین باروری از مصرف هر دارویی پرهیز کنند. چ) زوجین در آستانهٔ عقد و پس از انجام آزمایشهای قبل از ازدواج به طور همزمان در کلاسهای آموزشی جداگانه حضور مییابند. چ) محلـهٔ «بـه والدین و یا دوست نزدیک خود بگوییـم که چه هدفی را دنبال می کنیـم» به تعیین هدف از گامهـای برنامهریزی برای خودمراقبتی اشاره دارد.					
٢		. است. کند و آنها را نیز آل دقیقه باشد. رف کنند. را بر سلامت افراد داره	ی دائماً در حال دگرگونی است. خودمراقبتی را در چارچوب مذف برخی از وعدهها بهویژه فراد مبتلا به افراد سالم برود و بیدن نباید بیشتر از ۱۵ الی مصر روزانه غذاهای سرشار از مصر با سهم ۵۰ درصد بیشترین تأثیر م	در عبارتهای زیر جاهای خالی را با ک الف) سلامت امری و فرایندی ب) جوامع و گروههای اجتماعی مختلف پ) یکی از عادتهای غذایی نادرست. ت) شپش سر میتواند حرکت کند و از ا ت) فاصلهٔ بین رفتن به رختخواب با خوا ث) فاصلهٔ بین رفتن به رختخواب با خوا ج) خانمها از ۳ ماه قبل از حاملگی باید ر ج) فرد سالم از نظر اجتماعی، نقشهای		
٢	ی خون) باید به طور منظم از نظر ماعی / جسمانی) نامیده میشود.	یتوان مشاهده کرد. دریافت می کند. ز چاقی است. نیات / اختلالات چربی دارد، بلوغ (روانی / اجت ی / میوه) مصرف کند. کند.	ب را انتخاب کنید. نوی) را آسانتر از ابعاد دیگر سلامت م _ک فی کند (۳ / ۶ / ۱۲) کیلوکالری انرژی ه عصبی / غددی / قلبی – عروقی) ناشی ا م – عروقی، (عدم تحرک / استعمال دخاز سببت به فردی که قصد ازدواج با او را ه روزانه ۳ تا ۵ واحد (نان و غلات / سبزی م) به حفظ تعادل مایعات بدن کمک می	از بین کلمات داخل پرانتز، کلمهٔ مناس الف) سلامت (جسمانی / اجتماعی / معن ب) فردی که ۳ گرم کربوهیدرات مصر پ) التهاب مزمن مربوط به مشکلات (. ت) در بین عوامل خطر بیماریهای قلیے پزشکی بررسی شود. ش) به دست آوردن شناخت کافی شخص م) توصیه شده است یک فرد بزرگسال ر م) اکاهش دقت / افزایش دمای بدن /	٣	
١	۴) تعریف جامع ۴) جسمانی ۴) اختلالات انعقادی خون ۴) هپاتیت C	پداشت جهانی ماطفی صاب استفاده کرد؟	طهٔ مقابل بیماری نیست» تعریف کرده اط ۳) سازمان ب مراقبتی است؟ نوی ۳) روانی – ع فش سریع وزن نیست؟ فشار خون ۳) ضعف اء	در پرسشهای چهارگزینهای زیر، گزین الف) کدامیک، مفهوم سلامتی را، «نقر ۱) ابن سینا ۲) بقر ب) بها دادن به خود چه نوعی از خود ۱) اجتماعی ۲) مع پ) کدام گزینه، از عوارض جانبی کاه ۱) ریزش موها ۲) افت ت) برای پیشگیری از ابتلا به کدامیک ۱) ایدز ۲) هپا	۴	

~		
نمره	سؤالات	رديف
١	برای هر کدام از عبارتهای زیر دلیل علمی بنویسید. ا لف) قند و چربی در بالای هرم غذایی قرار میگیرند. ب) توصیه میشود در برنامهٔ غذایی روزانه، مصرف روغن نباتی جامد محدود شود. پ) در مرحلهٔ پیشرفتهٔ اچآیوی بعضی بدخیمیها و سرطانها در فرد رخ میدهد.	۵
۰/ ۲۵	در رابطه با برنامهٔ غذایی سالم به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف) تصویر مقابل کدام بیماری را نشان میدهد؟ ب) در اثر سوء تغذیهٔ ناشی از کمبود کدام ریزمغذی این بیماری ایجاد میشود؟ پ) یک مورد منبع دریایی سرشار از این ریزمغذی را بنویسید.	۶
۰/۵	در مورد تغذیهٔ سالم، به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف) تصویر مقابل نشاندهندهٔ چه موردی از تغذیهٔ سالم است؟ ب) یکی از مهمترین عوامل مؤثر در شکل گیری الگوی غذایی افراد چیست؟	٧
1/0	در رابطه با کنترل وزن و تناسب اندام، به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف) دارویی را نام ببرید که موجب چاقی میشود. ب) طبقهبندی نمایهٔ تودهٔ بدنی، برای چه افرادی کاربرد ندارد؟ (۲ مورد) پ) نوع چاقی تصویر مقابل در مردان شایع تر است یا زنان؟ پ) نوع چاقی تصویر مقابل در مردان شایع تر است یا زنان؟ پ) با توجه به مورد (پ)، خطر ابتلا به کدام بیماری در این افراد بیشتر است؟ ش) با توجه به مورد (پ)، خطر ابتلا به کدام بیماری در این افراد بیشتر است؟	٨
١	جدول زیر در رابطه با عوامل ایجاد فساد مواد غذایی است. هر یک از موارد ستون (الف) با یکی از موارد ستون (ب) ارتباط منطقی دارد؛ آنها را پیدا کنید و در برگهٔ پاسخنامه بنویسید. ستون (الف) ستون (الف) ستون (ب) ارتباط منطقی دارد؛ ستون (الف) عوامل مکانیکی (۱) رطوبت (۱) مربه دیدن گلابی حین انتقال (۲) مربحات دهان سوسکهای خانگی (۲) ستفادهٔ غیرمجاز از سموم دفع آفات در هنگام کاشت	٩
٥/۵	عفونتهای غذایی در اثر آلودگی مواد غذایی به چه موادی بروز میکند؟ (۲ مورد)	١٠
١	جملات زیر در رابطه با بیماریهای غیرواگیر است؛ مقابل هر کدام بیماری مرتبط را بنویسید. ا لف) علائم در این بیماران شامل پرخوری، پرنوشی، پرادراری، کم شدن وزن بدن و لاغری و تاری دید است. ب) محافظت از پوست با کرم ضد آفتاب از گامهای پیشگیری از این بیماری است. پ) سالها بدون علامت است و معمولاً زمانی علامتدار میشود که بر اندامهای حیاتی آسیب رسانده باشد. ت) در برخی از بیماران نیز ممکن است فقط نشانههایی از درد در بازو و فک پایین وجود داشته باشد.	11
۰/۵	جدول زیر نشاندهندهٔ چیست؟ در آستانهٔ مرگ با بیماری خیلی شدید با بیماری شدید با بیماری متوسط با بیماری اندک ظاهراً سالم کاملاً سالم	١٢
۰ / ۵	از هر یک از آزمایشهای زیر برای تشخیص کدام نوع سرطان استفاده میشود؟ الف) کولونوسکوپی	۱۳
۰/ ۷۵	در هر یک از مواد غذایی زیر چه نوعی از چربی وجود دارد؟ الف) شیر پرچرب:	14

پ) شیرینی:



۸۱ 🔶 موج ۲۰ - سلامت و بهداشت دوازدهم

نمره	سۋالات	رديف
۰/ ۷۵	هر یک از نکات زیر مربوط به پیشگیری از کدام دسته از بیماریهای واگیردار است؟ ا لف) اگر از سالم بودن آب آشامیدنی اطمینان ندارید، حتماً قبل از مصرف آن را بجوشانید. ب) اطمینان از انجام استریل خدمات دندانپزشکی پ) پرهیز از بهکارگیری وسایل شخصی دیگران مثل برس و لباس	10
1/78	در مورد بیماریهای واگیردار، به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف) ویروس نقص ایمنی اکتسابی که سبب بیماری عفونی میشود، چه نام دارد؟ ب) علت نگرانی و خطر در مورد بیماریهای واگیردار چیست؟ پ) چرا زندگی در کنار افراد مبتلا به ویروس اچآیوی خطری برای دیگران محسوب نمیشود؟ ت) کدام بیماری است که از طریق خون و ترشحات بدن منتقل میشود و به صورت زردی بروز میکند؟	
• / V ۵	با توجه به شکل به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف) شکل مقابل نشاندهندهٔ کدامیک از عیوب انکساری چشم است؟ ب) اثر این عیب انکساری بر دید چگونه است؟ محل تلاقی پر توها	١٧
1/80	در رابطه با بهداشت فردی به پرسشهای زیر پاسخ دهید . الف) به چه دلیل در افرادی که از خواب کافی برخوردار نیستند، خطر ابتلا به بیماری افزایش مییابد؟ ب) چرا افرادی که موهای چرب دارند، هنگام شستوشوی مو نباید پوست سر خود را محکم ماساژ دهند؟ پ) مهمترین عوامل محیطی آسیبرسان به پوست کداماند؟	١٨
١	در رابطه با باروری و فرزندآوری به پرسشهای زیر پاسخ دهید . الف) انجام آزمایش خون قبل از عقد به چه منظوری است؟ ب) اولین شرط لازم برای ازدواج چیست؟ پ) برای بهرهمندی از تمام فواید ورزش به زوجین توصیه میشود چه ورزشی را ۳۰ دقیقه انجام دهند؟	
۲۰	موفّق باشيد.	



	مدت امتحان: ۹ ۰ دقیقه	تأليفي	رشتە: كلية رشتەھا	متحان نهایی: سلامت و بهداشت	٥l
نمره			سؤالات		رديف
۲		بد.	ای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنی	درستی یا نادرستی هر یک از عبارته	١
			مابهی با ت <i>عر</i> یف بقراط از سلامت دارند.	الف) دانشمندان طب سنتی ت <i>عر</i> یف مش	
		ست.	ود، نیازمند دریافت ۱۱ نوع اسیدآمینه ا	ب) بدن برای انجام عملکرد مطلوب خ	
		ضافەوزن است.	ت در طبقهبندی نمایهٔ تودهٔ بدنی دارای ا	پ) شخصی که دارای BMIی ۳۳ اسد	
			ک ماه دو تا سه کیلوگرم است.	ت) حداکثر کاهش وزن مجاز در طول یا	
		ذایی اشاره کرد.	غذایی، میتوان به تخریب بافت مادهٔ غ	ث) از عوامل مکانیکی ایجاد فساد مواد	
			ون ناشتا بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ است.	ج) در مرحلهٔ پیشدیابت، میزان قند خ	
			و شدید اتفاق میافتد.	چ) سکتهٔ قلبی همواره به شکل ناگهانی	
		یدا می کنند.	بعد از طی مراحل درمان کاملاً بهبود پ	ح) اکثر افراد مبتلا به بیماری هپاتیت 3	

•		
صفحات پاسخ	موضوع آزمون	
٨۴	نیمسال دوم (۲)	ارمون ۲۰

	مدت امتحان: ۹ ۰ دقیقه	تأليفي	رشتە: كليۀ رشتەھا	متحان نهایی: سلامت و بهداشت	2		
نمره			سؤالات		رديف		
۲	درستی یا نادرستی هر یک از عبارتهای زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.						
		ی از استرس است.	ع دیگر، از روشهای سودمند برای رهایی	الف) پرت کردن حواس خود به موضو			
	ب) برای حفظ سلامت روان، در انجام کارهایی که نیاز به تمرکز دارند، باید یک زمان متوالی و بیوقفه در نظر گرفت.						
			و وزن مغز میشود.	پ) نوشیدن الکل موجب کاهش اندازه			
			کننده خطرناک است.	ت) مصرف قلیان فقط برای فرد مصرف			
		ت.	ده دارد، اما قابل پیشگیری و درمان است	ث) اعتیاد اغلب سیری مزمن و عودکنن			
		ه و جسم را بردارید.	ست بدون خم کردن زانو، کمر را خم کرد	ج) برای برداشتن اشیای سنگین لازم ا			
	<u> </u>	نظيم شوند.	ی سبک باید کمی بالاتر از ارتفاع آرنج ت	چ) براساس اصول ارگونومی انجام کارها			
		ت فرد اجتناب شود.	. به شکل مقابل باید از ضربه زدن به پش	ح) در وضعیت انسداد راه تنفس مربوط			
۲				در عبارتهای زیر جاهای خالی را با	۲		
	اید.	روانی جلوگیری مینما	طلوب کمک می کند و از بروز اختلالات				
				ب) فرد تابآور در دشواریها به جای			
	بن و قرار میدهد.	ی مثل مونواکسید کر	متی خود را در مواجهه با گازهای خطرناک				
				ت) سندرم محرومیت، یکی از نشانهها:			
			، به مواد مخدر نشان میدهد				
			ین و ساق پا، وقتی رکاب پایین				
			ی از وسایل بهترین وسیله می				
	است.	در پریزهای برق	گیری از حوادث خانگی، قرار دادن				
۲			سب را انتخاب کنید.	از بین کلمات داخل پرانتز، کلمهٔ منام	٣		
			دا کنیم، به توصیفی دست خواهیم یافت که				
			نوجوانان را در معرض (استرس / خشم '				
			. بدن شده و پس از دو هفته در پوست، م				
			رتهای (مقاومتی / خودکنترلی / اجتماعی				
			ت (كوتاه بودن / قوى بودن / ضعيف بود				
	عایت نکات ارگونومی در استفاده	اف) از عوارض عدم ر	روز تغییرات قلبی – عروقی / کف پای ص				
				از كولەپشتى نيست.			
			ی گاز (دیاکسید کربن / جیوہ / مونوکس				
	ں است.	برق)، سرد کردن آتش	(مایعات قابل اشتعال / خشک / ناشی از	ح) بهترین راه مبارزه با آتشسوزیهای			

۳۶ 🔪 🔶 موج ۲۰ - سلامت و بهداشت دوازدهم

نمره	سۋالات	رديف
١	در پرسشهای چهارگزینهای زیر، گزینهٔ مناسب را انتخاب کنید.	۴
	الف) کدامیک از موارد زیر از بیماریهای منتقله در اثر استفادهٔ مشترک از قلیان نیست؟	
	۱) سل ۲) سوزاک ۳) ویروس تبخال ۴) هلیکوباکتری	
	ب) کدام یک از مواد موجود در سیگار اعتیادآور است؟	
	۱) سیانیدریک اسید ۲) آرسنیک ۳) آمونیاک ۴) نیکوتین	
	پ) در هنگام اجرای آزمون دیوار، فاصله در محل مشخصشده باید چند سانتیمتر باشد؟ ·	
	(۱) ۲ سانتیمتر ۲ ۲ ۲ ۲ سانتیمتر	
	۳) ۵ سانتیمتر (۳	
	ت) تصویر مقابل مربوط به کدامیک از اصول ارگونومی است؟	
	۱) فضای کافی برای انجام کارها	
	۲) قرار دادن وسایل در محدودهٔ دسترسی آسان	
	۳) کاهش حرکات اضافی در ضمن انجام کار	
	۴) انجام کار در ارتفاع مناسب	
۲	به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.	۵
	الف) فشار روانی ناسالم و شدید چه عواقبی به دنبال دارد؟ (۲ مورد)	
	ب) از چه گیاهانی برای تولید دخانیات استفاده می کنند؟ (۱مورد)	
	پ) در ارتباط با مواد مخدر، از مصرف کدام داروها بدون تجویز پزشک باید جداً خودداری کرد؟ بتای دانندام میزد میرود بی از این میز (۲ میز)	
	ت) نشانههای سندرم محرومیت را نام ببرید. (۲ مورد) ث) شایع ترین حادثهٔ دوران کودکی و سالمندی چیست؟ (۲ مورد)	
۰/۷۵	ک) سایع ترین حادث دوران طودی و سایمندی چیست؛ ۲۶ سوری) اضطراب چه زمانی مشکل آفرین است؟	ç
۰/۷۵	هر یک از ویژگیهای زیر مربوط به کدامیک از اصطلاحات بهداشت روان است؟	Y
	و به معرف یک می درم بر منابع می است می منابع می معرف می معرف می معرف منابع می معرف می معرف می معرف می معرف می ا الف) نداشتن آن ممکن است افراد را دچار اعتیادهای رفتاری کند و در معرض رفتارهای پرخطر قرار دهد.	
	ب) در نوجوانان بیشتر در مواقعی همچون مورد تمسخر و تحقیر قرار گرفتن و منع شدن از کار مورد علاقه بروز می کند.	
	پ) فرد به کمک این ظرفیت فردی و روانی میتواند در شرایط مشکل آفرین یا بحرانی شخصیت خود را ارتقا بخشد.	
۵/۵	هر یک از موارد زیر مربوط به کدامیک از علائم اضطراب است؟	٨
	ا لف) ترس از دست دادن کنترل	
	ب) بىتابى	
۱/۲۵	در مورد مصرف دخانیات به سؤالات زیر پاسخ دهید.	٩
	الف) منظور از «دود دست سوم» چیست؟	
	ب) چرا تنباکوهای میوهای میتوانند باعث سرطان و انواع بیماریهای خطرناک شوند؟	
	پ) دو مورد از باورهای غلط در مورد مصرف سیگار را که موجب سوق دادن جوانان و نوجوانان به سوی مصرف آن میشود، نام ببرید.	
٥٧/٥	هر کدام از اصطلاحات داخل پرانتز مربوط به کدامیک از جملات زیر است؟	١٠
	(کبد چرب، سیروز کبدی، فیبروز کبدی)	
	الف) بافتهای آسیبدیدهٔ کبد، بافتهای پیرامونی را زخمی می کنند.	
	ب) با ادامهٔ مصرف الکل، التهاب شدید کبد ایجاد میشود.	
	پ) بر اثر نوشیدن مشروبات الکلی، کبد کالریهای اضافی بدن را به صورت چربی در خود ذخیره می کند.	

●》

◇ (« {

نمره	سؤالات	رديف
۱/۲۵	در رابطه با مواد اعتیادآور، درستی یا نادرستی جملات زیر را مشخص کنید.	۱۱
	الف) گراس مخدر مصنوعی است.	
	ب) ال.اس.دی فرد را دچار توهمات حسی می کند.	
	پ) کوکائین محرک طبیعی است.	
	ت) حالت خوش و هیجانی توسط هروئین بسیار کوتاهمدت است.	
	ث) گیاه شاهدانه فعالیتهای دستگاه عصبی مصرف کننده را کند می کند.	
١	در رابطه با اعتیاد به مواد مخدر، به پرسشهای زیر پاسخ دهید.	۱۲
	الف) پیشگیری از اختلالات مصرف مواد دارای اهمیت زیادی است؛ دو دلیل برای آن بنویسید.	
	ب) چرا افرادی که مواد مخدر مصرف میکنند، در هر بار مصرف باید میزان مواد مخدر خود را افزایش دهند؟	
۱/۲۵	به پرسشهای زیر در رابطه با پیشگیری از اختلالات اسکلتی - عضلانی پاسخ دهید.	۱۳
	الف) منظور از وضعیت بدنی مناسب (پوسچر) چیست؟	
	ب) درستی یا نادرستی هر یک از تصاویر زیر را مطابق با اصول ارگونومی مشخص کنید.	
١	اصل ارگونومی مربوط به شکلهای مقابل را توضیح دهید.	14
٥/٧۵	در جدول زیر عبارتهایی در مورد سطوح پیشگیری آمده است؛ عبارتهای مرتبط به هم را در برگهٔ پاسخنامه بنویسید.	۱۵
	ستون (الف) ستون (ب)	
	الف) توجه به توانبخشی فرد آسیبدیده و جلوگیری از ناکارآمد شدن او (۱) زمان وقوع حادثه	
	ب) تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث ۲) پس از وقوع حادثه	
	پ) آمادگی برای اتخاذ تدابیر مناسب در زمان وقوع حادثه (۳) قبل از بروز حادثه	
١	نحوهٔ استفادهٔ صحیح از کپسول اطفای حریق را به ترتیب بنویسید.	18
۰/۷۵	در مورد پیشگیری از حوادث خانگی به پرسشهای زیر پاسخ دهید.	۱۷
	الف) استفاده از کفپوشهای لرزه گیر در حمام چه کاربردی دارد؟	
	ب) دو علامت مسمومیت با مواد شیمیایی <i>ر</i> ا بنویسید.	
۲۰	موفّق باشيد.	

≽ }} }	<			ئىت دوازدھم 🔪	موج ۲۰ - سلامت و بهدان	\succ
		ے عات پاسخ	ون (صفح	موضوع آزمو		
		٨۵		جامع (۱) - شبیه	مون ۲۱	
	مدت امتحان: ۹ ۰ دقیقه	تأليفي	،: کلیهٔ رشتهها	ىت رشتە	متحان نهایی: سلامت و بهداش	<u>ما</u>
نمرہ		0.	۔ سؤالات			رديف
۲		د.	ن ذکر دلیل مشخص کنیا	ِ عبارتهای زیر را بدو	درستی یا نادرستی هر یک از	١
		ِ میسّر است.	ِ كوتاه و با هزينهٔ بسيار كم	شهای پیشگیرانه بسیار	الف) در پیشگیری، زمان آموز	
			<i>بندی ر</i> ا تعیین کرد.	مراقبتی، ابتدا باید زمانب	ب) در برنامهریزی برای خوده	
		ئرم كربوهيدرات است	ا انرژی تولیدشده از یک گ	یک گرم پروتئین برابر با	پ) میزان انرژی تولیدشده از	
			ن است.	اط نکردن در کاهش وزر	ت) اصل اول کاهش وزن، افرا	
	اد غذایی را آلوده می کند.	^ی ی بهطور ناخواسته مو	شت، داشت و برداشت گاه	دفع آفات در هنگام کاش	ث) استفادهٔ غیرمجاز از سموم	
		ت.	وانی بهویژه در کودکان اسد	از علل اصلی مرگ و ناتو	ج) بیماریهای واگیر و عفونی	
	محل تلاقي يرتوها		.ت	بماری آستیگماتیسم اسد	چ) شکل مقابل نشاندهندهٔ بی	
			ی و غمگینی است.	ی است که همراه با تنهای	ح) خشم احساس ناخوشایندی	
۲					در عبارتهای زیر جاهای خ	
	است.	در و پنجرههای توری	ساد در مواد غذایی، نصب	وامل ایجاد ف	الف) بهترين شيوهٔ مبارزه با ع	
		جدی است.	ر سکتهٔبسیار ج	دن، بازوها و فک پایین د	ب) انتشار درد به شانهها، گرد	
			ض ناشی از کم خوابی است	از آثار و عوارم	پ) خطر ابتلا به دیابت نوع	
	. مىشود.	ر به بیماری	ر صورت عدم درمان منج	ناً شایع ناباروری است، د	ت) سوزاک که از عوامل نسبت	
		ب در زندگی است.	رونی، نیازمند کسب تجارب	ر احساس ارزشمندی در	ث) داشتن علاوه ب	
		.c	ل و درمان است	و عودکننده دارد، اما قابا	ج) اعتیاد اغلب سیری مزمن	
	.ن را بپوشاند.	ىل پشت بد	. که کولهپشتی به طور کام	_ن باید طوری تنظیم شوند	چ) بندهای شانهای کولهپشتی	
	، قرار می گیرد.	مد شدن او مورد توجه	بدیده و جلوگیری از ناکارآ	ری توانبخشی فرد آسید	ح) در سطح پیشگی	
۲			کنید.	کلمهٔ مناسب را انتخاب	از بین کلمات داخل پرانتز، ۲	٣
	معنوی) است.	– عاطفی / اجتماعی /	از نداشتن سلامت (روانی	بیهدفی در زندگی ناشی	الف) داشتن احساس پوچی و	
	نیر و فراوردهها) برابر است.	ت و مغزها / ميوهها / م	وشت و تخممرغ با (حبوباد	نوجوان میزان مصرف گو	ب) براساس هرم غذایی یک ن	
		، میشود.	/ بيماري / عفونت) غذايي	، گاو، باعث (مسمومیت	پ) وجود کرم کدو در گوشت	
		ِتباط عکس دا <i>ر</i> د.	ماریهای قلبی – عروقی ار	تری گلیسرید) با بروز بی	ت) سطح (HDL / LDL / HDL /	
	د.	تگاه تناسلی نقش ندار:	ر بیماریهای منتقله از دست	ں / انگل / تکیاخته) در	ث) عوامل بیماریزای (ویروس	
			، / بدنی) اضطراب است.) از علائم (ذهنی / روانی	ج) ترسِ از دست دادن کنترل	
	/ اختلالات مصرف مواد) است.	نی / وابستگی جسمانی	مصرف مواد، (وابستگی روان	خارج از اختيار به ادامهٔ ه	چ) میل شدید و مفرط درونی و	
	م حمل کند.	ِ از (۵ / ۷ / ۱۰) کیلوگر	نبايد كولەپشتى سنگينتر	براساس اصول ارگونومی،	ح) فردی با وزن ۷۰ کیلوگرم ب	

~q	→	
نمره	سؤالات	يف
١	در پرسشهای چهارگزینهای زیر، گزینهٔ مناسب را انتخاب کنید. لف) با توجه به نقش عوامل مهم در فرایند شـکلگیری شـخصیت مطلوب و حفظ سـلامت روانی، کدام گزینه در مورد افراد شکل مقابل صحیح است؟ این افراد	1
	۱) باید همواره فرصتی را برای شناخت خود واقعیشان فراهم آورند. ۲) معمولاً بر زندگی خود کنترل بیشتری دارند. ۳) احساس ارزشمندی درونی دارند. ۴) در مرحلهٔ حساس هویتیابی در زندگی هستند.	,
	ب) با توجه به شکل مقابل، مادر برای جلوگیری از این عارضه در فرزند خود، باید کدامیک از واکسنهای زیر را تزریق میکرد؟	;
	 ۲) دیفتری ۲) کزاز ۳) سرخجه ۹) هپاتیت 	,
	پ) در چند مورد از مواد غذایی زیر اسیدهای چرب غیراشباع وجود دارد؟ (روغن بادام زمینی، ماهی قزلآلا، مارگارین، روغن زیتون) ۱) ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲	
	ت) کدامیک از موارد زیر بیشترین تأثیر را بر سلامت افراد دارد؟ ۱) انجام واکسیناسیون ۲) پوست و نژاد ۳) وضعیت اشتغال ۴) الگوی خرید سبد غذایی	
• / ۵	در مورد برنامهٔ غذایی سالم، به پرسشهای زیر پاسخ دهید. لف) قند و چربی در بالای هرم غذایی قرار میگیرند. علت چیست؟ ب) توصیه به مصرف شش گروه غذایی طبق هرم غذایی، مربوط به کدام اصل تغذیه است؟	1
١	در مورد طبقهبندی نمایهٔ تودهٔ بدنی به سؤالات زیر پاسخ دهید. لف) علی مبتلا به چاقی درجه یک است. شاخص تودهٔ بدنی او چند است؟ ب) احتمال وجود کدام بیماری در علی سبب بروز چاقی او شده است؟ (دو مورد)	1
• / Δ	<mark>در مورد بهداشت و ایمنی مواد غذایی، به پرسشهای زیر پاسخ دهید.</mark> لف) پرهیز از مصرف گوشت نیمپز مربوط به کدامیک از اصول بهداشتی در جلوگیری از آلودگی و فساد مواد غذایی است؟ ب) دفع به موقع زباله جزء کدام دسته از عوامل ایجاد فساد در مواد غذایی است؟	1
۰/۵	رسوب تدریجی چربیهای موجود در خون در دیوارهٔ داخلی شریانهای کرونری چگونه باعث ایسکمی قلب میشود؟	, /
∘/ Y∆	هر یک از عبارات زیر به کدام نوع سکته اشاره دارد؟ لف) مدت زمان طلایی برای نجات فرد تنها حدود ۳/۵ ساعت است. ب) به صورت آهسته و با یک درد و ناراحتی معمولی و ملایم شروع میشود. پ) مهم ترین اقدام، رساندن فرد به بیمارستان در اسرع وقت است.	1
١	هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدام بیماری است؟ (یک مورد اضافی است.) (ایدز، اسهال خونی، سرطان سینه، فشار خون بالا، چربی خون بالا) لف) شایع ترین بیماری مزمن است. ب) در این بیماری از خوردن سبزیجات باید خودداری کرد. پ) با پیشرفت آن، بیماری سل ظاهر میشود. ت) تشخیص این بیماری نسبت به گذشته آسان شده است.	 ,
١	مراحل نامرتب زیر مربوط به اقدامات ضروری هنگام برقزدگی چشــم در یک اسـکیباز اســت؛ با توجه به مطالب کتاب درسی، آنها را به ترتیب بنویسید. لف) جلوگیری از پلک زدن به مدت ۸ تا ۱۲ ساعت ب) خشک کردن چشمها پ) بستن چشمها با یک بانداژ استریل ت) شستوشوی چشمها با آب	í I



۴۰ 🔪 موج ۲۰ - سلامت و بهداشت دوازدهم 🔶

نمره	سۋالات				رديف
۵/۰	چرا کارشناسان بهداشتی به فرزندآوری بهموقع بهویژه در دو سال اول ازدواج توصیه میکنند؟				۶ ۱۲
۰/۵	در رابطه با بهداشت روان، به پرسشهای زیر پاسخ دهید. ا لف) دیدن فیلمهایی که در کودکی شما را خوشحال می <i>کر</i> دند از راهکارهای خودمراقبتی در کدامیک از اختلالات روانی – رفتاری است؟ ب) موفقیـت افـراد در خانوادههای آشـفته، مدارس شـلوغ و کم امکانـات و جامعهٔ بیکار، نشـاندهندهٔ کدامیک از عوامل شـکل گیری شخصیت مطلوب است؟				ال ب
۰/۵	در هر کدام از روشهای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب از کدام اصل استفاده شده است؟ ا لف) یک جعبهٔ خیالی نگرانی برای خود تصور کنیم که در محکمی دارد و نگرانیهای خود را در آن بگذاریم. (اصل) ب) بـا نگرانیهـا و اضطرابهایمـان گفتوگو کنیم و به آنهـا بگوییم: «نه من اصـلاً اینگونه فکر نمیکنم؛ نمیتوانـی مرا اذیت کنی؛ مزاحمم نشو.» (اصل)				ال ب
۰/ ۲۵	با توجه به مطالب کتاب درسی، هر یک از توضیحات زیر مربوط به کدامیک از دخانیات است؟ الف) سرفه و گرفتگی صدا در کودکان پ) شکستگی فک و دندانها				ال ب
∘/ ۷۵	در مورد پیشگیری از رفتارهای پرخطر، به پرسشهای زیر پاسخ دهید. الف) شکل مقابل در اثر چه موردی ایجاد میشود؟ ب) چرا جوانانی که میتوانند استرس خود را کنترل کنند، هرگز برای مقابله با استرسهای خود به مصرف مواد مخدر روی نمیآورند؟				ال ب
۱	ترتیب پیشرفت بیماری سرطان کبد بر اثر مصرف درازمدت مشروبات الکلی را بنویسید.				۱۷ تر
∘/ ∀∆	با استفاده از کلمات زیر جدول را کامل کنید. (مخدر مصنوعی، محرک مصنوعی، خاصیت بی حسی، گراس، کراک، توهمات بصری) نوع مادهٔ اعتیادآور (الف) محرک طبیعی توهم زای مصنوعی				ب ۱ ۸
	ال.اس.دی (پ)	(ب) هیجان کاذب	متادون تخدیرکنندگی	نام مادهٔ اعتیادآور اثر مادهٔ اعتیادآور	
۰/۵	فاطمه تعداد زیادی لباس برای اتو دارد. چه توصیهای برای او جهت رعایت اصول ارگونومی دارید؟				۱۹ ف
•/ Y ð	اصل ارگونومی مربوط به شکل مقابل را توضیح دهید.				-
١	هر یک از آتشسوزیهای زیر با کدامیک از موارد داخل پرانتز خاموش میشوند؟ (قطع منبع گاز، نمک، آب، گاز دیاکسید کربن) الف) آتشسوزی علوفه ب) آتشسوزی کابل برق پ) آتشسوزی گازوئیل ت) آتشسوزی لولهٔ گاز				
۰/ ۷۵	با توجه به شکل به پرسشها پاسخ دهید. لف) شکل مقابل نشاندهندهٔ چه مانوری است؟ ب) در چه مواردی استفاده می شود؟ پ) این مانور در خانم های باردار چگونه است؟				II
۲۰	موفّق باشید.				

关 پاسخ تشریحی آزمون ها

٨۴



۱۹۷ (م۰ ۱۹۷ و ۱۹۹) (۱۹۹۵) - افسردگی (م ۱۲۱ و ۱۲۲) (۱۹۷۵)
 ۱۹۷ (م۰ ۱۷۱ و ۱۲۹) (۱۹۹۵)
 ۱۹۷ (م۰ ۱۹۹۷) (۱۹۷۵)
 ۱۹۷ (م۰ ۱۹۷۹) (۱۹۷۹)
 ۱۹۷ (م۰ ۱۹۷۹) (۱۹۷۹)
 ۱۹۷ (م۰ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹)
 ۱۹۷ (م۰ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹)
 ۱۹۷ (م۰ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹)
 ۱۹۹ (م۰ ۱۹۹۹) (۱۹۹۹)

کید آن کبد (ص ۱۳۲۴) (۱۳۷۵) ب) به وضعیتی گفته میشود که در آن کبد کالریهای اضافی بدن را به چربی تبدیل کرده (۱۳۵۵) و در خود ذخیره میکند. (۱۳۵۰) (ص ۱۳۸۸) پ) نوشیدن مشروبات الکلی (ص ۱۳۸۸) (۱۳۸۵)

🚺 الف) وابستگی به مواد مخدر (ص ۱۳۲) (۱۳۷۵)

ب) به کسی که بر اثر مصرف مکرر و مداوم (۲۹۵،) مواد مخدر یا دارو (۲۹۵،) به آن وابسته شده باشد. (۲۹۵،) (ص ۱۳۰،) پ) کسانی که مهارتهای مقاومتی را تمرین کردهاند تحت فشار سایرین قرار نمی گیرند (۲۹۵،) و به راحتی میتوانند به دیگران نه بگویند و در برابر دوستانی که آنها را به مصرف مواد دعوت می کنند، مقاومت می کنند. (۲۵۵،) (ص ۱۵۲)

۲ الف) کوکائین ب) حشیش پ) مخدر مصنوعی (ص ۱۳۳) (هر مورد ۲۵/۰)
 ۲ الف) حرکات کششی (۵/۰۵) - برای رفع خستگی عضلات (۵/۰۵) (ص ۱۸۰)
 ب) باید تا حد امکان از صندلیهای پشتی دار استفاده کنیم: (۵/۰۵) در انتهای صندلی بنشینیم (۵/۰۵) و ستون فقرات را در حالت عمودی نگه داریم. (۵/۰)
 (ص ۱۹۲)

۲۳ شکل (۱۱): هنگام کار با گوشی توصیه می شود به جای یک دست (۱۷۵۰) از دو دست استفاده شود. (۱۷۹۵۰) (ص ۱۶۴ و ۱۶۵۵)

شکل (۲): با قرار دادن مچ دست و ساعد در یک سطح، (۷۹۵-۰) مچ دست را در وضعیت خنثی قرار دهید. (۱۶۵-۰) (ص ۱۶۸)

۲۰۱۰ الف) ۴: آتشسوزی کابلهای برق ب) ۱: آتشسوزی جایگاه بنزین پ) ۳: آتشسوزی انبار چوب (ص ۱۸۸ و ۱۷۹) (هر مورد ۱۹۷۵)

(۱۷۶ الف) سطح ۲ (ص ۱۷۲) ب) زیرا در این شرایط فرد به آنچه انجام میدهد، توجه کمتری دارد. (ص ۱۷۴) پ) انسداد کامل (ص ۱۸۲) ت) کشیدن ضامن (ص ۱۷۹) (هر مورد ۱۷۵۵)

۱۹۷۱ الف) زیرا خطر جذب جیوه توسط پوست نیز وجود دارد. (ص ۱۷۷) (۵۹/۰) ب) بسـیاری از مـواد ضدعفونی کننـده به راحتـی از ماسـکهای کاغذی عبور می کنند (۵۹/۰) و میتوانند موجب آسیب رساندن به ریه شوند. (۵۹/۰) (ص ۱۷۵)

پاسخ آزمون (۲۰) – نیمسال دوم (۲)

الف) درست (ص ۱۲۰) ب) نادرست (ص ۱۲۵) پ) درست (ص ۱۳۸) ت) نادرست (ص ۱۳۳) ث) درست (ص ۱۴۰) ج) نادرست (ص ۱۶۰) ج) درست (ص ۱۶۹) ح) نادرست (ص ۱۸۳) (هر مورد ۱۹۵۰)

[۲] الف خودآگاهی (ص ۱۱۱۲) ب) اضطراب (ص ۱۱۵) پ) فلزات سنگین
 (ص ۱۳۳) ت) وابستگی (ص ۱۴۲) ث) تحمل (ص ۱۴۱) ج) ران (ص ۱۸۵)
 (می ۱۳۳) ج) ران (ص ۱۸۴) (هر مورد ۱۹۰۵)
 ج) برقی (ص ۱۷۹) ح) درپوش (ص ۱۸۴) (هر مورد ۱۹۵۰)

لی الف) خودآگاهی (ص ۱۱۱) ب) افسردگی (ص ۱۲۱) پ) آرسنیک (ص ۱۲۰) ت) مقاومتی (ص ۱۴۸) ث) ضعیف بودن (ص ۱۶۲) ج) کف پای صاف (ص ۱۶۵) چ) جیوه (ص ۱۷۷) ح) خشک (ص ۱۸۷۱) (هر مورد ۱۹۵۵)

۲ الف) ۲: سوزاک (ص ۱۳۴) ب) ۴: نیکوتین (ص ۱۳۰) پ) ۳: ۵ سانتیمتر (ص ۱۵۸) ت) ۱: فضای کافی برای انجام کارها (ص ۱۷۰) (هر مورد ۲۵/۰)

الف) از کار افتادن قدرت تفکر و اقدام مناسب و یا احساس درماندگی (دو مورد کافی است.) (ص ۱۸۸) (هر مورد ۲۹(۰) ب) توتون و تنباکو (یک مورد کافی است.) (ص ۱۲۹) (۲۹/۰) پ) ترکیبات کدئینه (ص ۱۳۴) (۲۹/۰) ت) دردهای شدید دست و پا، خمیازههای مکرر و لرز، آبریزش بینی و چشمها و اسهال (دو مورد کافی است.) (ص ۱۳۲) (هر مورد ۲۹/۰) ث) سقوط (۲۹/۰) و زمین خوردن (۲۹/۰) (ص ۱۸۲)

زمانی که فرد بدون دلیل موجّه احساس ناراحتی کرده (۲۹۵) و به طور اشـتباه بدن و ذهن خـود (۲۹۵) را برای رفع تهدید مبهم برمیانگیزد. (۲۵/۰) (ص ۱۲۰)

الف) عزت نفس (ص ۱۱۴) ب) خشـم (ص ۱۲۲) پ) تاب آوری (ص ۱۴) (هر مواد ۱۷۲))

🚺 الف) علائم ذهنی ب) علائم روانی (ص ۱۲۰) (هر مورد ۱۲۰۵)

الف) بوی سیگاری که در محیط پراکنده می شود (۲۹۵۰) و لوازم منزل را در برمی گیرد. (۲۹۵۰) (ص ۱۳۷۶) ب) به دلیل افزودنی های شیمیایی و مواد مضر به آنها (ص ۱۳۳۳) (۲۹۵۵) پ) باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثلاً باور به اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصبانیت، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب و تقویت ذهن و هضم غذا می شود. (دو مورد کافی است.) (ص ۱۳۵۵) (هر مورد ۲۵۵۵)

الف) فیبروز کبدی ب) سیروز کبدی پ) کبد چرب (ص ۱۳۸) (هر مورد ۲۵/۰)
 ۱۹۳۱) الف) نادرست ب) درست پ) درست ت) نادرست ث) نادرست (ص ۱۳۴۱)
 (هر مورد ۲۵/۰)

۲۰ الف) ۱. اختلالات مصرف به هرحال آثار و نتایج مضر و مخرب مواد را بر جسم و روان فرد باقی می گذارد. ۲. اختـلالات مصرف مواد می تواند با خطرات و حوادث همراه گردد: برای مثال مبادرت به رانندگی به دنبال اختلالات مصرف مواد باعث حوادث رانندگی می شود. ۳. ادامهٔ اختلالات مصرف مواد معمولاً فرد را به سمت وابستگی می کشاند. (دو مورد کافی است.) (۵/ ۱۳۳۲) (هر مورد ۵۷/۵) ب) فردی که برای اولینبار مواد مصرف می کند. آثار مصرف مواد را تجربه می کند (۵۹/۵) و اگر دوباره بخواهد همان آثار را تجربه کند، مجبور است مقدار بیشتری مواد مصرف کند. (۵۹/۵) (۵/۱۰)

الف) حالتی که در آن کمترین فشار و تنش (۱۷۵۵) به سیستم اسکلتی -عضلانی وارد می شود. (۱۹۸۵) (ص ۱۵۸) ب) ۱: درست ۲: نادرست ۳: درست (ص ۱۹۶۷، ۱۹۶۸ و ۱۶۹۹) (هر مورد ۱۹/۵)

۲۰۱۰ علاوه بر انجام روزانهٔ فعالیتهای جسمانی، (۲۵۵،) هنگام انجام کارهای طولانیمـدت، (۲۵۵۰) از حرکات کششـی مناسـب (۲۵۵،) برای رفع خسـتگی عضلات خود استفاده کنید. (۲۵۰،) (س ۱۲۰۰)

 [10] الف) ۲: پس از وقـوع حادثه ب) ۳: قبل از بـروز حادثه پ) ۱: زمان وقوع حادثه (ص ۱۲۲) (هر مورد ۲۵/۰)

 ۲) کشیدن ضامن ۲) تمرکز بر روی آتش ۳) فشار آوردن بر روی اهرم
 ۴) اسپری کردن حریق با روش جاروب با فاصلهٔ حدود ۳ متر از آتش (ص ۱۷۹) (هر مورد ۲۵/۰)

الف) احمال سقوط سالمندان (زمین خوردن) را در منزل کاهش میدهد. (ص ۱۸۲) (۲۵/۰) ب) ۱. به سختی نفس کشیدن ۲. تحریک چشمها و پوست، گلو و مجرای تنفسی ۳. تغییر رنگ پوست ۴. سردرد و تاری دید ۵. سرگیجه و عدم تعادل و فقدان هماهنگی ۶. دردهای شکمی و اسهال (دو مورد کافی است.) (ص ۱۷۵) (هر مورد ۲۵/۰)

< پاسخ آزمون (۲۱) – جامع (۱) شبیهساز نهایی

کی الف) درست (ص ۵۵) ب) نادرست (ص ۱۵) پ) درست (ص ۲۰ و ۲۱) ت) نادرست (ص ۳۹) ث) درست (ص ۳۳) ج) درست (ص ۴۹) ج) نادرست (ص ۸۱) ح) نادرست (ص ۱۲۱) (هر مورد ۲۵/۰)

۲ الف) بیولوژیکی (ص ۴۳) ب) قلبی (ص ۵۸) پ) دو (ص ۹۴)
 ۳) التهابی لگ-ن (ص ۱۰۷) ث) عـزت نفس (ص ۱۱۳) ج) پیشـگیری (ص ۱۴۰)
 ج) قالب (ص ۴۶) ح) سه (ص ۱۷۲) (هر مورد ۵۲/۵)

۲ الف) معنوی (ص ۹) ب) شیر و فراوردهها (ص ۲۵) پ) بیماری (ص ۴۶) ت) HDL (ص ۵۶) ث) انگل (ص ۷۰) ج) ذهنی (ص ۱۲۰) ج) وابستگی روانی (ص ۱۴۲) ح) ۷ (ص ۱۵۶) (هر مورد ۱۹۵۰)

۲: معمولاً بر زندگی خود کنترل بیشـتری دارنـد. (ص ۵۱۱ و ۱۱۶)
۲: سرخجه (ص ۱۱۰) پ) ۳: ۳ (ص ۵۷) ت) ۴: الگوی خرید سبد غذایی
(ص ۱۱ و ۱۲) (هر مورد ۲۹(۰))

الف) به این معنا که افراد باید از این گروه غذایی کمتر مصرف کنند. (من ۲۴) ب) اصل تنوع (ص ۲۶) (هر مورد ۱۳۵۵)

یا الف) ۳۴/۹ -۳۰ (۰/۵) (ص ۳۶) ب) کم کاری تیروئید (۰/۵۵) -کوشینگ (اختلال عملکرد غدد فوق کلیوی) (۰/۵۵) (ص ۳۴)

کی الف) رعایت بهداشت مواد غذایی از تهیه تا مصرف (ص ۴۲) ب) بیولوژیکی (ص ۴۳) (هر مورد ۵/۷۵)

کی از منه افته دیوارهٔ داخلی سرخرگها کوچک و تنگتر شده (۱۹۷۵) و جریان خونرسانی به بافت عضلهٔ قلب را کم و یا حتی قطع می کند. (۱۷۵۵) (ص ۵۱)

الف) سکتهٔ مغزی ب) سکتهٔ قلبی پ) سکتهٔ مغزی (ص ۵۹) (هر مورد ۲۵۵) (

الف) فشار خون بالا (ص ۵۳) ب) اسهال خونی (ص ۶۸) پ) ایدز (ص ۲۴) ت) سرطان سینه (ص ۶۰) (هر مورد ۱۹۵۰)

یا آب تا شست وشـوی چشـم ها با آب ب) خشـک کردن چشمها پ) بستن چشـمها با یـک بانداژ اسـتریل الف) جلوگیـری از پلکزدن به مـدت ۸ تا ۱۲ ساعت (ص ۸۳) (هر مورد ۱۲۵۵)

۲۱ زیرا اگر زوجین به ناباروری اولیه مبتلا باشند، (۲۵/۰) تأخیر در فرزندآوری، تشخیص بهموقع آن را با مشکل مواجه می کند. (۲۵/۰) (۵/ ۶۰)

سالف) فشار روانی (استرس) (ص ۱۲۵) ب) تاب آوری (ص ۱۵۵) (هر مورد ۱۷۵۵)

کال الف) اصل بازداری ب) اصل برونریزی (ص ۱۲۰) (هر مورد ۱۷۵۵)

کما الف) سیگار (ص ۱۳۵) ب) قلیان (ص ۱۳۳) پ) سیگارهای الکترونیکی (ص ۱۳۱) (هر مورد ۲۰/۵)

الف) استفادهٔ مشترک (۱۲۵۵) از قلیان (۱۳۵۵) (ص ۱۳۳۴) ب) آنها میدانند که مصرف مواد میتواند موجب تشدید استرسهایشان شود. (۱۳۵۵) (ص ۱۵۳۳)

۲۱ ۱۱) تبدیل کالریهای اضافی به چربی (کبد چرب) ۲) زخمی کردن بافتهای پیرامونی (فیبروز کبدی) ۳) التهاب شدید کبد (سیروز کبدی) ۴) سرطان کبد (ص ۱۳۸۸) (هر مورد ۱۹۵۵)

(س ۹/۱۵) الف: مخـدر مصنوعی / ب: کـراک / پ: توهمات بصـری (س ۱۳۴) (هر مورد ۲۵/۰)

از زیرپایی با ارتفاع مناسب (۵۹/۰) بسیار مفید است. (ص ۱۶۱) و استفاده از زیرپایی با ارتفاع مناسب (۲۵/۰) بسیار مفید است. (ص ۱۶۱)


 زاویهٔ مناسب گردن را حفظ کنید. (۲۹۵۰) به این منظور تجهیزات خود را بـه گونهای تنظیم کنید که گردن در وضعیت خنثی قـرار گیرد (۲۹۵۰) و تحت فشار نباشد. (۲۹۵۰) (ص ۱۶۸)
 (م)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)
 (۸)

ີ ດົບໄ

۸۵

[۱۷۹] الف) آب (ص ۱۷۸) ب) گاز دیاکسید کربن (ص ۱۷۹) پ) نمک (ص ۱۷۸)
 [۱۷۹] ت) قطع منبع گاز (ص ۱۷۹) (هر مورد ۱۷۹۵)

۲۲ الف) مانور باز کردن راه تنفس (ص ۱۸۳) ب) انسداد کامل راه تنفس (ص ۱۸۲) پ) در این مانور در خانمهای باردار، به جای شکم روی قفسهٔ سینه فشرده می شود. (ص ۱۸۳) (هر مورد ۲۵۵/۰)



کی الف) درست (ص ۲۴) ب) نادرست (ص ۵۵) پ) نادرست (ص ۵۵) ت) درست (ص ۹۷) ث) درست (ص ۱۱۳) ج) نادرست (ص ۱۳۵) ج) نادرست (ص ۱۷۹) ح) نادرست (ص ۱۸۸) (هر مورد ۱۹۵۰)

الف) تعیین هدف (ص ۱۵) ب) محیطی (ص ۳۳) پ) بیولوژیکی (ص ۳۳) ت) سابقهٔ دیابت حاملگی (ص ۵۵) ث) جنسی (ص ۱۰۱) ج) بازداری (ص ۱۲۰) چ) کششی (ص ۱۷۰) ح) قبل از بروز حادثه (ص ۱۷۲) (هر مورد ۲۵/۵)

ر الف) ۴: کمک به مصرف ویتامین B در بدن (ص ۲۱) ب) ۳: دیابت نوع ۱ (ص ۳۵) پ) ۳: مکانیکی (ص ۴۵) ت) ۴: انتهای ریشهٔ دندان (ص ۹۷) (هر مورد ۲/۱۵)

کم الف) مواد معدنی (ص ۲۲) ب) ویتامین «د» (ص ۳۱) پ) فیبر (ص ۲۰) (هر مورد ۲۵/۰۵)

الف) ۴: پدیکلوزیس (ص ۶۹) ب) ۱: ایدز (ص ۲۲) پ) ۵: وبا (ص ۶۲ و ۶۸) ت) ۳: زگیل تناسلی (ص ۲۰) (هر مورد ۵۹(۵)

لف) ويروس (ص ٢٠) ب) كبد (ص ٢٠) پ) C (ص ٢١) ت) واكسن زدن (ص ٢١) (هر مورد ٢٩٥-٥)

🚺 الف) تومور بدخیم ب) فاز ۴ (ص ا۴) (هز مورد ۰/۵۵)

(ص ۴۵) الف) دیابت نوع ۲ (ص ۴۶) ب) دیابت نوع ۱ (ص ۴۶) پ) دیابت نوع ۲ (ص ۴۵) ت) دیابت نوع ۱ (ص ۴۶) (هر مورد ۴۷۰۰)

[من ۱۰ (ص ۸۷) (۵/۰۰) ب) آستیگماتیسم (ص ۸۱) (۵/۰۰) پ) نوعی
 بیماری / پوسیدگی دندان (ص ۹۸) (هر مورد ۲۵/۰۵)

الف استرس (ص ۱۲۵) ب) ویتامین B (ص ۱۲۱ و ۱۲۲) پ) جایگزین کردن خواستهها (ص ۱۲۰) (هر مورد ۱۲۵۰)

۲۰ الف) عزت نفس (ص ۱۱۳ (۲۹۵۵) ب) تعیین اهداف مشخص و برنامه ریزی برای دستیایی به آنها / تلاش برای کسب حداقل یک مهارت یا شکوفا کردن حداقل یک استعداد خود / تهیه فهرستی از توانمندی های فردی خود / کسب موفقیت در امور از جمله تحصیل / مشارکت در فعالیت های فردی و اجتماعی مدرسه همچون نماز جماعت، مسابقات فرهنگی – هنری، اردوها و ... / برقراری رابطهٔ سالم با دیگران / دوست شدن با آدمهای مثبت و الهام بخش / معاشرت با دوستان و آشنایان حمایت گر / داوطلب شدن برای کمک به دیگران / آراستگی (دو مورد کافی است.) (ص ۱۱۳) (هر مورد ۲۹۵۵) پ) اعتیادهای رفتاری (ص ۱۱۳) (۲۹۵۵)